



**Skandinaviska**  
**OMRÅDESSKYDD**

# Montageanvisning

Hundgård  
Light & Strong

[www.stangselbutiken.se](http://www.stangselbutiken.se)



# Montageanvisning: Hundgård light & strong

## Innan du börjar

1. Kontrollera att du har alla delar du behöver för ditt montage. Du ska ha två kompletta bultar per sektion.
2. Placera hundgården där marken är så jämn som möjligt för att underlätta montaget. Jämna ut marken om det behövs, så att det inte blir glipor någonstans där hunden kan ta sig ut. Du kan montera hundgården direkt på marken, eller på en platta av trä, sten eller betong.
3. Du behöver inget bygglov för din hundgård, men om den ska monteras precis vid tomtgränsen bör eventuella grannar informeras. Flytta annars in i hundgården något.
4. Vänd dörrsektionen rätt när du monterar den (se bild på föregående sida). Det ska vara en ganska hög "tröskel" in i hundgården, för att undvika att dörren fastnar om det är snö ute.

## Montageutrustning – Bra att ha:

- **Murarsnöre** till utmärkning av stängselinjen
- **Tumstock** för att mäta ut sträckan
- **Vattenpass** för att kontrollera att sektionerna står rakt
- **Spade** för att jämna till marken eller fylla igen ojämnheter
- **Skiftnyckel/hylsnyckel** för att dra åt bultarna



## ? Visste du att...

...hundgårdsdörren har en tröskel nedåt för att garantera att det går lätt att öppna även om det är snö eller om marken är ojämn. Den öppnas med enkla gångjärn och har låsöglor anpassade för till exempel ett hänglås.

## Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB  
[www.skandinaviska.nu](http://www.skandinaviska.nu)  
[www.stangselbutiken.se](http://www.stangselbutiken.se)

**Kontakta oss!**  
Telefon: 08-500 11 530  
[info@skandinaviska.nu](mailto:info@skandinaviska.nu)

**Kontor / Stockholm**  
Kilowattvägen 12  
136 44 Handen

**Kontor / Norrtälje**  
Södra kustvägen 30  
761 93 Norrtälje

**Kontor / Göteborg**  
Karlsbogårdsgatan 7D  
25 37 Hising Kärra

# Montageanvisning: Hundgård light & strong

## Montera hundgården

### 1) Märk ut sträckan som ska monteras

Varje sektion är 1200 mm bred och 1800 mm hög. Hundgården kan monteras i flera former (kvadratisk, rektangulär, i vinkel) så börja med att bestämma hur din hundgård ska se ut och mät sedan ut sträckan. Använd tumstock och murarsnöre för att få en rak sträcka.

### 2) Montera de första sektionerna i vinkel

Den kan vara enklast att börja montaget i ett hörn eftersom sektionerna då kan stå med stöd av varandra. Res två sektioner som ska stå i vinkel och montera dem genom att trä bulten genom det nedersta hålet. Trä på en bricka och dra åt muttern. Gör samma sak med det övre hålet innan du fortsätter till nästa sektion. Dörren monteras på samma sätt.

### 3) Fästa sektionen i vägg

Det finns flera sätt att fästa en sektion i befintlig vägg. Enklast är att skruva fast en regel i väggen och sedan skruva sektionen i samma hålbild som för mutter.



*Trä in bulten genom det förborrade hålet på hundgården och fäst den på andra sidan med bricka och mutter.*



## Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB  
[www.skandinaviska.nu](http://www.skandinaviska.nu)  
[www.stangselbutiken.se](http://www.stangselbutiken.se)

**Kontakta oss!**  
Telefon: 08-500 11 530  
[info@skandinaviska.nu](mailto:info@skandinaviska.nu)


**Kontor / Stockholm**  
Kilowattvägen 12  
136 44 Handen

**Kontor / Norrtälje**  
Södra kustvägen 30  
761 93 Norrtälje


**Kontor / Göteborg**  
Karlsbogårdsgatan 7D  
25 37 Hising Kärra

# Montageanvisning: Hundgård light & strong

## Hundgårdens delar




Hundgårdssektion Light



Hundgårdssektion Strong



Hundgårdsdörr Light



Hundgårdsdörr Strong

## Innehåll i paketet

Du kan köpa din hundgård komplett, med ett visst antal väggsektioner, dörrar, bultar, muttrar och brickor - eller som lösa delar efter dina behov. Du behöver två kompletta bultar för varje sektion. Kontrollera att du har alla delar innan du påbörjar monteringen.



Bult M6x50 rostfri A2,  
inkl mutter och bricka



## ? Visste du att...

...gallret på våra hundgårdssektioner är svetsade på mitten av ramen. Det ger extra hållbarhet och säkerhet för dig och din hund!

## Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB  
www.skandinaviska.nu  
www.stangselbutiken.se

**Kontakta oss!**  
Telefon: 08-500 11 530  
info@skandinaviska.nu

**Kontor / Stockholm**  
Kilowattvägen 12  
136 44 Handen

**Kontor / Norrtälje**  
Södra kustvägen 30  
761 93 Norrtälje

**Kontor / Göteborg**  
Karlsbogårdsgatan 7D  
25 37 Hising Kärra