



## Hundgård

Med en hundgård ökar du såväl din egen som din hunds frihet. Rastgården finns i flera olika storlekar, och ett kraftigt nät i hög kvalitet garanterar säkerheten.

Vi säljer våra hundgårdar i sektioner så att du lätt ska kunna få precis den storlek som din hund behöver. Vår minsta hundgård mäter 9 kvm och vår största hela 70 kvm, men det finns alla möjligheter att själv utförma din hundgård efter de behov du har. Du kan t ex välja att sätta in en skiljevägg och ha två separata dörrar, om du har flera hundar som behöver skiljas åt.

### Utförande

Sektionerna är 180 cm höga och 120 cm breda med 20x20 mm ramprofiler, och alla hundgårdar levereras med en dörrsektion med ögla för hänglås. Du kan få sektionerna i två olika utföranden: Light med 50x100 mm maskor i 3 mm trådtjocklek, eller Strong med 50x50 mm maskor och samma trådtjocklek.

### Produktfakta:

- >> Höjd: 1800 mm
- >> Bredd/sektion: 1200 mm
- >> Ramprofil: 20x20 mm
- >> Tråddimension modell Light: 3,0 mm
- >> Tråddimension modell Strong: 3,0 mm
- >> Maskstorlek modell Light: 50x100 mm
- >> Maskstorlek modell Strong: 50x50 mm
- >> Rostskydd: Varmgalvanisering
- >> Lås: Låsögla för hänglås

### Modeller:

- >> Fido: 9 kvm
- >> Molly: 13 kvm
- >> Buddy: 17 kvm
- >> Snobben: 23 kvm
- >> Lady: 29 kvm
- >> Elvis: 36 kvm
- >> Buster: 43 kvm
- >> Karo: 52 kvm
- >> Bella: 60 kvm
- >> Max: 70 kvm

...eller kombinera själv som du vill ha den!



Vi har alla modeller på lager. Beställ direkt i vår webbutik för snabbast leverans!




Vi lämnar 2 års garanti på alla hundgårdar.



Sverigehundgården är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på ekonomi och säkerhet



Lätt att montera själv! Monteringsanvisning medföljer alla modeller.



### Kvalitet

Våra hundgårdar håller mycket hög kvalitet och är underhållsfria. Sektionerna är varmgalvaniserade för att tåla det nordiska klimatet och stå emot rostangrepp, och punktsvetsade för att garantera hållbarheten. Hundgårdarnas storlek uppfyller djurskyddsmyndighetens föreskrifter – se rekommendationer för storlek här intill.

### Montage

Alla hundgårdar levereras i sektioner som du enkelt sammanfogar själv. Alla nödvändiga monteringsdetaljer ingår förstås i paketet och inga specialverktyg behövs.

### Fri frakt på färdiga modeller

Vi levererar din hundgård utan kostnad om du beställer en färdig modell - undantaget vissa postnummer i Norrland (se våra villkor för mer utförlig information om frak).


### Storleksrekommendation:

Antal hundar	Vikt/hund	Minsta yta:
1-3	0-10 kg	16 kvm
1-2	11-20 kg	16 kvm
3	11-20 kg	20 kvm
1	21-30 kg	16 kvm
2	21-30 kg	20 kvm
3	21-30 kg	25 kvm
1	31-40 kg	20 kvm
2	31-40 kg	25 kvm
3	31-40 kg	30 kvm
1	40+ kg	20 kvm
2	40+ kg	30 kvm
3	40+ kg	35 kvm

Uppgifter från: Jordbruksverkets VFS  
1999:111, Sak:nr. L102




# Light eller Strong?




## Hundgård, sektioner Light

- >> Ramprofil:  
20x20 mm
- >> Tråddimension modell Light:  
3,0 mm
- >> Maskstorlek modell Light:  
50x100 mm
- >> Alla detaljer för montage  
medföljer!



## Hundgård, sektioner Strong

- >> Ramprofil:  
20x20 mm
- >> Tråddimension modell Strong:  
3,0 mm
- >> Maskstorlek modell Strong:  
50x50 mm
- >> Alla detaljer för montage  
medföljer!



## Designa din egen hundgård:

- Egen form/andra mått
- Två eller flera ingångar
- Skiljeväggar