



# Montageanvisning

Viltstängsel

[www.stangselbutiken.se](http://www.stangselbutiken.se)



# Montageanvisning: Viltstängsel

## Stängslets delar

Viltstängsel består av ett galvaniserat vridknutsnät, träpålar och märlor. Vid montage på berg används bergdubb eller bergfästen. För att få viltstängslet stabilt och spänt strävas hörn- och ändstolpar med träpålar i samma dimension.

Viltstängsel kan också monteras med metallstolpar. Då används popnit och klammer i stället för märlor.



### Montageutrustning - bra att ha:

- Stagkäppar till utmärkning av stängsellinjen
- Murarsnöre till utmärkning av stängsellinjen
- Vattenpass för riktning av stolpar & jordankare
- Skruvdragare 6mm metallborr om berg finns
- Hammare för att slå in märlor
- Stolpnedslagare för att slå ner stolpar



All montageutrustning finns att köpa i Stängselbutiken.

## Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB  
www.skandinaviska.nu  
www.stangselbutiken.se

**Kontakta oss!**  
Telefon: 08-500 11 530  
info@skandinaviska.nu


**Kontor / Stockholm**  
Kilowattvägen 12  
136 44 Handen

**Kontor / Göteborg**  
Karlsbogårdsgatan 7D  
25 37 Hisings kärra

# Montageanvisning: Viltstängsel

## Innan du börjar

- **Välj rätt nät!** Vridknutsnät finns i flera olika höjder och dimensioner. Många nät har tätare maskor nertill, vilket är bra om man vill hålla små djur innanför – eller utanför. Se vridknutsschemat nedan. Första siffrorna anger höjden, andra siffrorna anger antal horisontella trådar. Tredje siffrorna visar avstånd i cm mellan lodräta trådar.
- **Kontrollera att du har alla delar** du behöver för ditt montage. Alla färdiga paket innehåller ett antal stolpar, men hur många du behöver beror på antal hörn och ändrar på din sträcka, eftersom dessa stagas.
- **Var uppmärksam på eventuella el- och teleledningar** när du gräver eller borrar i marken! Vid tveksamhet bör du begära utmärkning av aktuell el- och teleoperatör.
- **Du behöver inget bygglov för stängsel**, men om ditt stängsel ska monteras precis vid tomtgränsen bör eventuella grannar informeras. Flytta annars in stängsellinjen något.
- **Kontrollera marken.** Om du ska montera på berg behöver du en elektrisk eller bensindriven bergbora (Kobra) 32 mm och bergdubb.



## Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB  
[www.skandinaviska.nu](http://www.skandinaviska.nu)  
[www.stangselbutiken.se](http://www.stangselbutiken.se)

**Kontakta oss!**  
Telefon: 08-500 11 530  
[info@skandinaviska.nu](mailto:info@skandinaviska.nu)

**Kontor / Stockholm**  
Kilowattvägen 12  
136 44 Handen

**Kontor / Göteborg**  
Karlsbogårdsgatan 7D  
25 37 Hising Kärra



# Montageanvisning: Viltstängsel

## Montera viltstängsel

### 1) Märk ut sträckan som ska monteras.

Börja med en ände och gå sedan till nästa ände eller hörn. Markera med till exempel stagkäppar. Spänn ett snöre mellan änd- och hörnkäppar och markera sedan med spray positionerna för stolparna. Stolparna kan placeras med upp till fyra meters mellanrum.



Prova med ett spett där stolparna ska slås ner och justera eventuellt positionerna. Var uppmärksam på eventuella el- och teleledningar! Vid tveksamhet bör du begära utmärkning av aktuell el- och teleoperatör.

### 2) Montera stolpar

**a:** Använd ett vattenpass för att rikta stolpen om det behövs. Slå sedan ner pålen med den spetsiga änden neråt, med hjälp av stolpnedslagare eller gummiklubba. Räkna med att stolpen ska ca 40 cm ner i marken. Ovan mark ska stolpen vara 10-20 cm högre än nätets höjd. Beroende på vilken typ av underlag det är rekommenderar vi att hörn- och ändstolpar gjuts för extra stadga.

**b:** Om stängslet ska monteras på berg måste du kapa pålarna och använda bergfästen. Borra hål i berget och montera bergfästet med ankarmassa eller QuikRok innan du trär i stolpen.

**c:** Du kan också använda bergdubb som du borrar och fäster direkt i pålens kapade ände. Om du använder bergdubb måste du också sätta ett spännband runt pålen för att förhindra att den spricker. Borra hål i berget som är ett par mm bredare än dubben i diameter, och fäst med QuikRok eller ankarmassa.



**Skandinaviska**  
OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB  
www.skandinaviska.nu  
www.stangselbutiken.se

**Kontakta oss!**  
Telefon: 08-500 11 530  
info@skandinaviska.nu

**Kontor / Stockholm**  
Kilowattvägen 12  
136 44 Handen

**Kontor / Göteborg**  
Karlsbogårdsgatan 7D  
25 37 Hisings kärra

# Montageanvisning: Viltstängsel



## 3) Montera stag

**a:** Stag monteras för att hörn- och ändstolpar ska vara stabila, och de sätts normalt på insidan av stängslet.

Ändstolpar stagas på ena sidan, in mot linjen, och hörnstolpar stagas åt båda håll, i riktning mot stängsellinjen. Ju längre ifrån stolpen stagen slås ner i marken, desto stabilare blir det. Omkring 1,5 m brukar vara lagom, men det beror också på stängslets höjd.

Slå ner stagen snett i marken och snedkapa stagen invid den raka stolpen, ca 20 cm nedanför platsen för nätets överkant. Spika eller skruva fast stagen i den raka stolpen.

**b:** Om du har berg i marken måste du montera stagen med bergfästen eller bergdubb. Borra sneda hål och fäst med ankarmassa eller QuikRok innan du trär i pålen.

**c:** Om en stängselsträcka är mycket kort (kortare än pålens längd) kan den stagas genom att en påle läggs vertikalt mellan två raka. Kapa den så att den passar i längd, och fäst med skruv genom båda de stående stolparna.

## Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB  
[www.skandinaviska.nu](http://www.skandinaviska.nu)  
[www.stangselbutiken.se](http://www.stangselbutiken.se)

**Kontakta oss!**  
Telefon: 08-500 11 530  
[info@skandinaviska.nu](mailto:info@skandinaviska.nu)

**Kontor / Stockholm**  
Kilowattvägen 12  
136 44 Handen

**Kontor / Göteborg**  
Karlsbogårdsgatan 7D  
25 37 Hisings kärra



# Montageanvisning: Villastängsel

## 4. Montera nätet

**a:** Fäst nätet i en ändstolpe genom att spika fast det med märlor, en märla per rad i nätet. Låt det gärna löpa halvvägs runt den första stolpen. Nätets undre kant ska vara nära marken.

Rulla ut nätrullen till nästa stolpe och fäst med märlor. Det vanligaste är att sedan låta nätet löpa på utsidan av stolparna, så att det kan runda hörnstolpar. Vid avslut fäster du nätet med märlor på samma sätt som på första stolpen.

Skarva nätet med gripples, eller genom lägga näten en ruta omlott och vika de lösa ändarna runt så att de inte sticker ut och är vassa.



**b:** Om stängslet monteras på lutande mark kan du behöva justera nätet och klippa bort eller linda överflödigt nät runt de närmaste pålarna för att få det spänt.

**c:** Fäst nätet som vid ändstolpar, eller använd en nätlinjal, vid grindstolpar.



## Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB  
[www.skandinaviska.nu](http://www.skandinaviska.nu)  
[www.stangselbutiken.se](http://www.stangselbutiken.se)

**Kontakta oss!**  
Telefon: 08-500 11 530  
[info@skandinaviska.nu](mailto:info@skandinaviska.nu)

**Kontor / Stockholm**  
Kilowattvägen 12  
136 44 Handen

**Kontor / Göteborg**  
Karlsbogårdsgatan 7D  
25 37 Hisings kärre

# Grindar för viltstängsel



## Trägrind för viltstängsel

En trägrind är ett bra val till viltstängslet. Behöver du en större grind kan du bygga en ram av trä som kläs med samma galvade nät för att hålla smådjur borta. Grinden hängs på pålarna med galvade gångjärn.


## Farmargrind i metall

Farmargrinden är en prisvärd och smidig lösning när du vill slippa bygga grinden. Grinden är tillverkad i varmförzinkat stål och direktgjuts i marken med betong. Gånggrinden hålls stängd med dassfjäder och är spärrad åt ena hållet.



## Krenerad grind

Nätgrinden är uppbyggd av en grindram i rörprofil med ett svetsat, krenerat masknät. De små maskorna gör att den passar särskilt bra vid skolor, lekparker och hundgårdar till exempel. Kvaliteten på en nätgrind är mycket hög då den är varmförzinkad.



## Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB  
[www.skandinaviska.nu](http://www.skandinaviska.nu)  
[www.stangselbutiken.se](http://www.stangselbutiken.se)

**Kontakta oss!**  
Telefon: 08-500 11 530  
[info@skandinaviska.nu](mailto:info@skandinaviska.nu)

**Kontor / Stockholm**  
Kilowattvägen 12  
136 44 Handen

**Kontor / Göteborg**  
Karlsbogårdsgatan 7D  
25 37 Hisings kärra






Vi är

## Skandinaviska Områdesskydd

Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges större montageföretag inom områdesskydd: **en rikstäckande och fristående totalentreprenör med bred kompetens** inom såväl montage som installation av grindmotorer och staketlarm. Vi hjälper dig med stängsel för villa, industri och lantbruk, smide, bullerskydd, bollplaner, viltnät och mycket, mycket mer.



## Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

[www.skandinaviska.nu](http://www.skandinaviska.nu)  
[www.stangselbutiken.se](http://www.stangselbutiken.se)

Telefon: 08-500 11 530  
[info@skandinaviska.nu](mailto:info@skandinaviska.nu)

Butik & Showroom  
HANDEN, STOCKHOLM



**AAA**<sup>®</sup>  
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET  
© Bisnode 2019

Org.nr 556684-1853  
Högsta kreditvärdighet  
sedan 2015