

Vridknutsnät

Vridknutsnät kallas ofta viltnät och är ett bra val när du vill ha ett prisvärt nät som samtidigt är diskret och funktionellt.

Vridknutsnät används ofta för viltstängsel längs vägar, runt trädgårdar eller som inhägnad för katter och hundar. Möjligheterna att anpassa nätet efter ändamålen är stora eftersom det finns flera varianter av såväl nät som stolpar.

Utförande

Viltnätet är ett varmgalvaniserat vridknutsnät som finns i höjderna 1000, 1250, 1500, 1800 och 2000 mm. Maskorna är olika på de olika modellerna, se vridknutsschema.

Viltnät kan monteras med trästolpar, vingstolpar eller stålstolpar. Träpålar används vanligen för villastaket samt för nöt-, får- och getstängsel. Stålstolpar utan vinge är ett bra alternativ där det förekommer mycket berg. Vingstolparna är varmgalvaniserade och godkända av Vägverket, och används främst längst motorvägar.

Produktfakta nät:

Höjd: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 mm

Standardmodeller:

- HJL-100-15-15 (50m)
- HJL-125-13-15 (50m)
- HJL-150-14-15 (50m)
- HJL-180-24-15 (50m)
- HJL-200-17-15 (50m)
- HJL-200-25-15 (50m)

Första siffrorna anger höjden, andra siffrorna anger antal horisontella trådar. Tredje är avstånd i cm mellan lodräta trådar.

Nätets dimension:

- Över- & undertråd: Ø2,50mm.
- Övriga trådar: Ø1,9mm



Vi lämnar 2 års rostskydd och montagegaranti på dessa produkter.

Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.

Montera på berg eller ojämnt underlag? Fråga våra säljare!

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.

Vridknutsnät forts.

Kvalitet

Vridknutsnätet är starkförzinkat för att tåla ett hårt klimat och garantera en lång livslängd.

Montage

Viltstängsel monteras med ett stolpavstånd på 3 m cc som standard, och när träpålar används slås stolparna ner i marken ca 50 cm. Stålstolpar kan gutas. Nätet fästs mot stålstolpar med pop och klammer och mot träpålar med märlor som spikas direkt i trästolpen. För att få viltstängslet stabilt och stagas hörn- och ändstolpar med snedsträvor.

Andra nät

X-knutsnät (1) är gjort av starkförzinkad HighTensile-tråd. Detta kombinerar hög styrka med lång livslängd. Näten har elasticitetsveck i varje maska. Den nyutvecklade knuten gör näten slitstarka och prisvärda, och den starka tråden gör att om man spänner näten rejält kan gå upp till 5 meter mellan stolparna. Knuten är helt slät och orsakar därför inga rivsår.

Fixknutsnät (2) har en självlåsand knut som i kombination med de genomgående vertikala trådarna gör nätet mycket starkt och hållbart. Den höga draghållfastheten gör att man kan ha upp till 6 meter mellan stolparna.

Produktfakta stolpar:

Trästolpar NTR-A

- Ø70x1500mm
- Ø70x1750mm
- Ø70x2200mm
- Ø80x2500mm
- Ø80x3000mm

Stålstolpar för viltstängsel

Dimension: Ø35x2750mm

Ytbehandling: Varmgalvaniserad

Vingstolpe för viltstängsel

Dimension: Ø40x2900mm.

Ytbehandling: Varmgalvaniserad

Godkänd av vägverket.

1.



2.



Vridknutsschema

Första siffrorna anger höjden, andra siffrorna anger antal horisontella trådar. Tredje är avstånd i cm mellan lodräta trådar.

Välj rätt dimension!

- 100 cm: Passar ankor, gäss, får, vildsvin, rådjur, hundar
- 125 cm: Passar ankor, gäss, får, getter, vildsvin, nötkreatur, hundar
- 150 cm: Passar de flesta inhägnader, större hundar
- 180 cm: Passar de flesta inhägnader, större naturtomter
- 200 cm gles: Passar de flesta djurhägn
- 200 cm tät: Marknadens tätaste nät som är högt och harsäkert. Används mycket till skogsplanteringar och fruktodlingar.

